

Chemická služba vodovodů, laboratoř úprava vody Bzenec Přívoz, 696 81 Bzenec
Zkušební laboratoř č. 1330 akreditovaná ČIA dle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
tel: 518 332 023, mobil: 724 612 866, e-mail: zrunova@vak-hod.cz, www.vak-hod.cz



Protokol o zkoušce č. 2127/21

Objednatel: Správa majetku obce Lovčice, příspěvková organizace, 696 39 Lovčice 118

Místo odběru: Lovčice 119, ZŠ+MŠ, kuchyň, dřez

Označení vzorku: 19

Číslo vzorku: 4944/21

Matrice: voda pitná

Vzorek odebral: Vičarová Marie

Odběr podle: I-CHSV-61 A

Datum a čas odběru: 2.11.2021 8:55 **Přijem:** 2.11.2021 12:45

Analyzováno: 2.11.2021 - 15.11.2021

ukazatel	jednotka	hodnota	metoda	nejistota	limit	!	A/N/S
teplota	°C	15,6	ČSN 75 7342	±0,08	-	-	A
chlór volný	mg/l	0,05	I-CHSV-26	-	0,30	-	N
chuť sensoricky		příjatelný	I-CHSV-101	-	-	-	A
pach sensoricky		příjatelný	I-CHSV-101	-	-	-	A
koliformní bakterie	KTJ/100ml	0	I-CHSV-31	-	0	-	A
Escherichia coli	KTJ/100ml	0	I-CHSV-31	-	0	-	A
intestinální enterokoky	KTJ/100ml	0	I-CHSV-33	-	0	-	A
počty kolonií při 36 °C	KTJ/ml	18	I-CHSV-34	±72%	40	-	A
počty kolonií při 22 °C	KTJ/ml	1	I-CHSV-34	±68%	200	-	A
mikroskopický obraz-abioseston	%	1	ČSN 75 7713	-	5	-	A
mikroskop.obraz-počet organismů	jedinci/ml	0	ČSN 75 7712	-	50	-	A
mikroskop.obraz-živé org.	jedinci/ml	0	ČSN 75 7712	-	0	-	A
barva	mg/l Pt	<2,0	I-CHSV-01	-	20	-	A
zákal	ZF(n)	<0,50	I-CHSV-02	-	5	-	A
pH		7,67	I-CHSV-03	±5%	6,5 - 9,5	-	A
konduktivita	mS/m	92,3	I-CHSV-04	±5%	125	-	A
chem. spotřeba kyslíku manganistanem	mg/l	0,85	I-CHSV-05	±20%	3,0	-	A
vápník+hořčík (tvrdost)	mmol/l	4,87	I-CHSV-06	±5%	2,0 - 3,5	-	A
vápník	mg/l	109	I-CHSV-07	±10%	40 - 80	-	A
hořčík	mg/l	52,0	I-CHSV-06	±10%	20 - 30	-	A
amonné ionty	mg/l	<0,03	I-CHSV-11	-	0,50	-	A
dusitany	mg/l	<0,010	I-CHSV-15	-	0,50	-	A
dusičnany	mg/l	2,4	I-CHSV-16	±10%	50	-	A
železo	mg/l	0,038	I-CHSV-09	±15%	0,20	-	A
mangan	mg/l	<0,01	I-CHSV-10	-	0,050	-	A
chloridy	mg/l	15,2	I-CHSV-13	±5%	100	-	A
sírany	mg/l	122	I-CHSV-14	±10%	250	-	A
hliník	µg/l	<5,0	sub ALS	-	200	-	SA
chloritany	µg/l	19,2	sub ALS	±15%	200	-	SA
chlorečnany	µg/l	176	sub ALS	±20%	200	-	SA
fluoridy	mg/l	<0,200	sub ALS	-	1,5	-	SA
kyanidy celkové	mg/l	<0,005	sub ALS	-	0,050	-	SA
bromičnany	µg/l	<3,0	sub ALS	-	10	-	SA
nikl	µg/l	<2,0	sub ALS	-	20	-	SA
měď	µg/l	10,0	sub ALS	±10%	1000	-	SA
olovo	µg/l	<1,0	sub ALS	-	10	-	SA
kadmium	µg/l	<0,20	sub ALS	-	5,0	-	SA
chrom	µg/l	<1,0	sub ALS	-	50	-	SA
arsen	µg/l	<1,0	sub ALS	-	10	-	SA
antimon	µg/l	<1,0	sub ALS	-	5,0	-	SA

ukazatel	jednotka	hodnota	metoda	nejistota	limit	!	A/N/S
selen	µg/l	<1,0	sub ALS	-	10	-	SA
bór	mg/l	0,070	sub ALS	±10%	1,0	-	SA
beryllium	µg/l	<0,20	sub ALS	-	2,0	-	SA
sodík	mg/l	22,1	sub ALS	±10%	200	-	SA
rtuť	µg/l	<0,010	sub ALS	-	1,0	-	SA
uran	µg/l	1,35	sub ALS	±10%	15	-	SA
chlorethen	µg/l	<0,10	sub ALS	-	0,50	-	SA
trichlometan	µg/l	1,40	sub ALS	±20%	30	-	SA
benzen	µg/l	<0,20	sub ALS	-	1,0	-	SA
1,2 dichlorethan	µg/l	<0,750	sub ALS	-	3,0	-	SA
trichlorethen	µg/l	<0,10	sub ALS	-	10	-	SA
bromdichlormethan	µg/l	2,49	sub ALS	±22%	-	-	SA
tetrachlorethen	µg/l	<0,20	sub ALS	-	10	-	SA
dibromchlormethan	µg/l	3,52	sub ALS	±22%	-	-	SA
tribrommethan	µg/l	0,95	sub ALS	±22%	-	-	SA
suma trihalometanů	µg/l	8,36	sub ALS	-	100,00	-	SA
benzo(b)fluoranthen	µg/l	<0,020	sub ALS	-	-	-	SA
benzo(k)fluoranthen	µg/l	<0,020	sub ALS	-	-	-	SA
benzo(a)pyren	µg/l	<0,0050	sub ALS	-	0,010	-	SA
benzo(ghi)perylene	µg/l	<0,020	sub ALS	-	-	-	SA
indeno(1,2,3-cd)pyren	µg/l	<0,020	sub ALS	-	-	-	SA
suma PAU	µg/l	<0,02	sub ALS	-	0,1	-	SA
2,6-dichlorbenzamid	µg/l	<0,005	sub ALS	-	3,00	-	SA
boskalid	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
diflufenican	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
dimethenamid	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
napropamid	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
pethoxamid	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
pethoxamid ESA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	0,10	-	SA
prochloraz	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
cyproconazole	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
difenoconazole	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
epoxiconazole	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
metconazole	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
propiconazole	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
prothiokonazol	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
tebuconazole	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
acetochlor	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
acetochlor ESA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	0,10	-	SA
acetochlor OA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	1,00	-	SA
alachlor	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
alachlor ESA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	1,00	-	SA
alachlor OA	µg/l	<0,0100	sub. PV	-	0,10	-	SA
dimethachlor	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
dimethenamid ESA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	0,10	-	SA
metazachlor	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
metazachlor ESA	µg/l	<0,010	sub ALS	-	5,00	-	SA
metazachlor OA	µg/l	<0,010	sub ALS	-	5,00	-	SA
metolachlor ESA	µg/l	<0,010	sub ALS	-	6,00	-	SA
metolachlor OA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	6,00	-	SA
S-metolachlor	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
chloridazone	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
Desphenyl-chloridazon	µg/l	<0,010	sub ALS	-	6,00	-	SA
chloridazon-methyl-desphenyl	µg/l	<0,010	sub ALS	-	6,00	-	SA
propaquizafop	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
quizalofop-p-ethyl	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
desmedipham	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
phenmedipham	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
chlortoluron	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
chlortoluron desmethyl	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
diuron	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
isoproturon	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA

ukazatel	jednotka	hodnota	metoda	nejistota	limit	!	A/N/S
isoproturon-desmethyl	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
isoproturon-monodesmethyl	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
linuron	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
thiaklopid	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
chlorpyrifos	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
dimethoat	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
azoxystrobin	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
bentazon methyl	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
dimethachlor ESA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	6,00	-	SA
dimethachlor OA	µg/l	<0,020	sub ALS	-	0,10	-	SA
ethofumesate	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
fenpropidin	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
fenpropimorph	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
flufenacet	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
clomazone	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
lenacil	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
methoxyfenozide	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
pendimethalin	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
quinmerac	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
spiroxamine	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
thiophanate-methyl	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
trinexapac-ethyl	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
atrazin	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
hydroxyatrazin	µg/l	<0,005	sub ALS	-	2,00	-	SA
desethylatrazin	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
atrazin-desethyl desisopropyl	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
atrazin-desisopropyl	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
hexazinon	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
metamitron	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
metribuzin	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
metribuzin desamino	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
simazin	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
simazin-2-hydroxy	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
terbutylazin	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
desethylterbutylazine	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
terbutylazin hydroxy	µg/l	<0,005	sub ALS	-	0,10	-	SA
2,4-D	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
aminopyralid	µg/l	<0,050	sub ALS	-	0,10	-	SA
bentazon	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
clopyralid	µg/l	<0,030	sub ALS	-	0,10	-	SA
dicamba	µg/l	<0,030	sub ALS	-	0,10	-	SA
fluroxypyr	µg/l	<0,020	sub ALS	-	0,10	-	SA
MCPA	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
MCPP	µg/l	<0,010	sub ALS	-	0,10	-	SA
metribuzin-desamino diketo	µg/l	<0,020	sub ALS	-	0,10	-	SA
suma pesticidních látek (252)	µg/l	<0,10	sub ALS	-	0,50	-	SA

Vysvětlivky:

limit	hodnota stanovená vyhláškou 252/2004 Sb.v úplném a platném znění - příloha č.1
!	parametr nevyhovuje limitu
A	metoda v rozsahu akreditace
N	metoda mimo rozsah akreditace
I-CHSV	pracovní instrukce
S	subdodavatelská analýza
sub ALS	laboratoř ALS Czech Republic, s.r.o.

ČSN 75 7713	ČSN 75 7713	I-CHSV-04	ČSN EN 27888
ČSN 75 7712	ČSN 75 7712	I-CHSV-06	ČSN ISO 6059- výpočet
I-CHSV-11	ČSN ISO 7150-1	I-CHSV-13	ČSN ISO 9297
I-CHSV-01	ČSN EN ISO 7887	I-CHSV-05	ČSN EN ISO 8467
I-CHSV-16	ČSN ISO 7890-3	I-CHSV-33	ČSN EN ISO 7899-2
I-CHSV-15	ČSN EN 26777	I-CHSV-31	ČSN EN ISO 9308-1:2015

I-CHSV-34	ČSN EN ISO 6222	ČSN 75 7342	ČSN 75 7342
I-CHSV-10	ČSN ISO 6333	I-CHSV-07	ČSN ISO 6058
I-CHSV-101	ČSN EN 1622, TNV 75 7340	I-CHSV-26	ČSN EN ISO 7393-2, návod firmy HACH
I-CHSV-03	ČSN ISO 10523	I-CHSV-02	ČSN ISO 7027
I-CHSV-14	ČSN 75 7477	I-CHSV-09	ČSN ISO 6332
I-CHSV-06	ČSN ISO 6059		
I-CHSV-61	ČSN EN ISO 5667-1, ČSN EN ISO 5667-3, ČSN ISO 5667-5, ČSN ISO 5667-14, ČSN EN ISO 19458		

x zkouška byla provedena podle aktualizované normy

Povodí Moravy

Výsledky zkoušek se týkají jen předmětu zkoušky a nenahrazují jiné dokumenty.


Záznam o odběru vzorku je uložen v laboratoři.

Nejistoty jsou vztaženy k naměřeným hodnotám a nezahrnují nejistotu odběru vzorku. Jsou to nejistoty rozšířené, vyjádřené v %, na hladině pravděpodobnosti $U=95\%$, pro koeficient rozšíření $k=2$. Nejistota odběru vzorku je 10%.

Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak, než celý.

Vodovody a kanalizace

Hodonín, a.s.
Purkyňova 2933/2
695 11 Hodonín


Ing. Jana Zrúnová

vedoucí chemické služby vodovodů

protokol schválil, vystavil: 18.11.2021

----- konec protokolu o zkoušce -----